ELECTRONIC SOLUTIONS

Smarte Verkehrstechniklösungen

- Wechselverkehrszeichen in Prismen-Technik
- Wechselverkehrszeichen in LED-Technik
- Digitale Warnschilder
- Parkleitsysteme
- Einzelplatzerfassung in Parkhäusern
- Individuelle Sonderlösungen

bremicker®

Eine hohe Kundenorientierung, schnelle und qualitativ hochwertige Fertigungsprozesse mit einer hohen Liefertreue zeichnen die Bremicker Verkehrstechnik GmbH aus. Unsere Kunden begleiten wir von der Projektierung über die Konstruktion bis hin zu umfangreichen Bau- und Montagedienstleistungen. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen mit langjähriger Erfahrung, transparenten Prozessen und einem umfassenden Service verlässlich zur Seite.

Unser Leistungsangebot:

- **Verkehrszeichen nach StVO**
- **Geschwindigkeitswarnanlagen**
- **Parken & Parkleitsysteme**
- **Wechselverkehrszeichen LED/Prisma**
- **Digitale Innovationen**
- **Planung, Projektierung und Bau**
- **Montagedienstleistungen**

*Wir sind hoch zufrieden mit den Wechselverkehrszeichen der **Firma Bremicker.** Die Geräte laufen nach Montage sehr gut und stabil, sogar bei eisigen Temperaturen. Wir möchten weder die Anlagen noch die langjährige Projektpartnerschaft missen und empfehlen sie sehr gerne weiter!"*

Sabic Oy - Finnischer Projektpartner

Wechselverkehrszeichen in Prismen-Technik

Inhalt

04 Wechselverkehrszeichen in Prismen-Technik

06 Wechselverkehrszeichen in LED-Technik

08 Digitale Warnschilder

10 Parkhausausstattung und Einzelplatzerfassung

12 Parkleitsysteme

14 LED-Wechselzeichengeber für Begleitfahrzeuge

16 Intelligente Lösungen - Impressionen

Wechselverkehrszeichen in LED-Technik

Digitale Warnschilder

Parkhausausstattung und Einzelplatzerfassung

Parkleitsysteme

LED-Wechselzeichengeber für Begleitfahrzeuge

Intelligente Lösungen - Impressionen

Wechselverkehrszeichen mit Prismen-Technik sind zuverlässige, robuste und **flexible Lösungen zur Verkehrssteuerung.**

Die Prismen werden mit **modernster retroreflektierender Folie** beklebt.



Ein Prisma kann auf **drei Seiten beschriftet** werden.

Vor der Ausliefe-rung werden die Wechselverkehrs-zeichen einmal **komplett zusam-mengebaut und getestet.**

Wechselverkehrszeichen mit Prismen-Technik

Zuverlässig, langlebig und flexibel - **Wechselverkehrszeichen mit Prismen-Technik** sind zuverlässige und flexible Anzeigen, um den Verkehrsfluss auf Autobahnen und Landstraßen schnell und effektiv zu steuern.

Das Verkehrsaufkommen auf Autobahnen und Landstraßen nimmt stetig zu. Damit steigen auch die Anforderungen an die Straßenausstattung. Immer schneller müssen die Verantwortlichen auf Umwelt- und Verkehrssituationen reagieren und mittels Verkehrsregelungsanlagen einen reibungslosen Verkehrsfluss für alle Verkehrsteilnehmer ermöglichen.

Wechselverkehrszeichen mit Prismentechnik sind eine effektive Lösung für anspruchsvolle und vielseitige Anforderungen im Straßenverkehr. Auf einem Prismenwender können bis zu drei verschiedene Informationen abgebildet werden.

Die lange Lebensdauer der Bremicker Prismenwender ergibt sich aus der Kombination hochwertiger Komponenten. Unsere Prismen aus nahtlos gezogenen Aluminiumprofilen, wartungsfreien Kugellagern und nicht rostenden Antriebsteilen sorgen für eine flexibel einsetzbare Anzeigefläche. Der drehzahlgeregelte, robuste Elektromotor mit Überlastungsschutz sorgt für einen zuverlässigen Antrieb.

Die Wechselverkehrszeichen halten extreme Bedingungen wie z.B. einem Temperaturbereich von -40° bis +60° C und einem aggressiven Meeresklima stand. Nicht nur für Verkehrszeichen der StVO ist dies wertvoll, sondern auch für Sonderzeichen, Schriftzüge, Piktogramme oder Werbetafeln. Die Größe des Wechselverkehrszeichens wird individuell nach Kundenbedürfnis und Anforderung gefertigt.

Info

Die Steuerung der Anzeigefläche kann über eine kabelgebundene, serielle bzw. parallele Ansteuerung oder auch über verschiedene Funktechniken vorgenommen werden.

Exakte Verschraubungen stellen die Funktion sicher.

Eine Stahlkonstruktion **stützt das gesamte Schild.**

Alle Wechselverkehrszeichen werden **sorgfältig verladen und gesichert.**

Die Prismen-Technologie ermöglicht ein **flexibles und schnelles Reagieren.**

Prismatische und LED-Anzeigen können **in statische Schilder integriert werden.**

Produktinfos

Wechselverkehrszeichen mit Prismen-Technik

- Prismen-Technik, zertifiziert nach EN 12966 und den aktuell gültigen RAL-Gütebedingungen.
- Prismen-Bauweise in vertikaler und horizontaler Ausführung
- Prismentechnik in offener und geschlossener Bauweise
- Energieversorgung: Solar- bzw. 230V-AC-Netzversorgung
- Ansteuerung und Rückmeldung seriell oder parallel über potentialfreie Kontakte, optional über Daten- oder Mobilfunk (GSM/GPRS/UMTS)
- Optional: Enteisungsfunktion der Prismen möglich
- Effizientes, energiesparendes System
- Direkte Bildansteuerung durch µ-Prozessor-Prismenwender-Steuerung, manuelle Bedienbarkeit über integrierten Drehcodierschalter und Handkurbel
- Bildpositionierung, ohne eine Bildposition überfahren zu müssen (Vor- und Rückwärtslauf/Bildfolge 1-2-3-1 und 1-3-2-1 möglich)
- Drehzahlgeregelter Elektromotor 12 V/24 V DC mit Überlastungsschutz und stufenloser Drehzahlregelung
- Temperaturbereich von -40 bis +60° Celsius
- Mechanische Endschalter IP 67
- Nicht rostende Antriebsteile (Antriebselemente aus nicht rostendem Stahl/Messing) – keine Kunststoffkomponenten
- Wartungsfreie Kugellager
- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofilen, Seitenlänge je Prisma: 200 mm
- Prismen-Wechselflächen mit reflektierender Folie
- Rückseitig am Gehäuse befestigte horizontale C-Profile

Gut sichtbare Meldungen verhindern unnötige Verkehrsstaus.

Die Frontplatte besteht aus **bedrucktem Polycarbonat.**

Die Botschaft ist **bei jedem Wetter sehr gut sichtbar.**

Die glatte Front macht das Schild **wetterresistenter.**

Wechselverkehrszeichen mit LED-Technik

Modern, sicher und energiesparend - **Wechselverkehrszeichen mit LED-Technik** lassen wichtige Anzeigen, unabhängig von der Tageszeit oder den Wetterverhältnissen, noch sichtbarer werden.

LED-Wechselverkehrszeichen sind in allen Bereichen des Straßenverkehrs einsetzbar. Bei dem stetig steigenden Verkehrsaufkommen nimmt die Bedeutung an variablen Verkehrszeichen zu. Wir bei Bremicker Verkehrstechnik sind spezialisiert auf den Bau von LED-Schildern gemäß EN12966.

Verkehrszeichen nach StVO, spezielle Warnhinweise und Aufforderungen sowie viele weitere Bereiche – LED-Wechselverkehrszeichen von Bremicker sind in allen Bereichen des Straßenverkehrs einsetzbar. Ein besonderes Plus: Durch den Einsatz von LED-Technik sind die Verkehrszeichen auch in einem dichten Verkehrsaufkommen, bei schlechtem Wetter und bei Nacht deutlich sichtbar.

Wechselverkehrszeichen in LED-Technik eignen sich aufgrund ihrer Beschaffenheit vor allem für Land-, Bundesstraßen und Autobahnen. Die Produkte aus dem Hause Bremicker übertreffen sogar die in der EN12966 definierten Werte. Die LED-Technologie ist eine energiesparende Möglichkeit, um Verkehrszeichen auch aus großer Entfernung effektiv zu visualisieren. Die glatte Front, wie sie nur bei Bremicker Verkehrstechnik zum Einsatz kommt, macht die Anzeige resistenter gegen Schneeverwehungen und Schmutz.

Modern, sicher und energiesparend: Die LED-Wechselverkehrszeichen der Bremicker Verkehrstechnik erfüllen alle Anforderungen eines modernen Verkehrsmanagements.

Info

Wechselverkehrszeichen mit LED-Technik von Bremicker Verkehrstechnik werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt und sind für vielfältigste Anwendungen geeignet.

Robustes Gehäuse **aus Aluminium.**

Höhenwarnanlagen **sorgen für mehr Sicherheit.**

Wechselverkehrszeichen mit LED-Technik vom Typ A und Typ BC sind **für vielfältigste Anwendungen geeignet.**

Informationen für Verkehrsteilnehmer werden **auf effiziente Weise sichtbar gemacht.**

Produktinfos

Wechselverkehrszeichen mit LED-Technik

- **Hoher Selbstreinigungseffekt durch glatte Front (keine hervorstehenden Linsen)**
- **Effizientes, energiesparendes System**
- **Temperaturbereich von -40° bis +60° Celsius**
- **Beste Kontrastwerte**
- **Gehäuse aus Aluminiumlegierung (AlMg3), pulverbeschichtet nach RAL-Farbton**
- **Einsatz von effizienten LEDs mit hoher Lebensdauer**
- **Ansteuerung und Rückmeldung über unterschiedlichste Schnittstellen und nach Kundenwunsch möglich**
- **Individuelle Vernetzung von mehreren Schildern per Funk oder Kabel möglich**
- **Energieversorgung über 230V-AC-Netzversorgung bzw. optional Solar**
- **LED-Technik zertifiziert nach EN12966 und BASt**
- **Keine gesteckten Linsen, somit keine Öffnung in der Frontplatte notwendig**
- **LED-Technik mit Ausfallerkennung**
- **Frontplatte: bedrucktes Polycarbonat**

Feuerwehr-Warnschild: Betriebsausfahrt Feuerwehr Zandt

Digitale Warnschilder

Verbessert und erhöht nachhaltig die **Verkehrssicherheit bei Feuerwehreinsätzen und an Betriebsausfahrten.**

Vorwarnschilder verbessern die Verkehrssicherheit vor Betriebsausfahrten

Digitale Wechselverkehrszeichen in LED-Technik stellen eine sinnvolle und effektive Lösung für die Beschilderung dar.

Das LED-Wechselverkehrszeichen ist mit einem neu entwickelten, innovativen optischen System für beste Kontrastwerte ausgestattet. Der Bildinhalt wird durch den Einsatz qualitativ hochwertiger LEDs realisiert und über eine intelligente Steuerelektronik, welche im Schild verbaut ist, energiesparend betrieben.

Die besondere Warnwirkung wird hierbei durch die sogenannte Negativdarstellung erzielt. Das Warnschild wird nur bei Alarm aktiv geschalten und ist im Grundzustand inaktiv.

Die Verkehrsteilnehmer, welche sich im Bereich einer Feuerwehrausfahrt befinden, werden so effektiv gewarnt und auf das Ausrücken der Feuerwehr hingewiesen.

Highlights auf einen Blick

- Variable Bildinhalte nach Kundenwunsch
- Optisches System mit besten Kontrastwerten
- Stromsparende, langlebige LED-Technik nach EN12966
- Kundenspezifische Ansteuerungsmöglichkeiten
- Hohe Verarbeitungsqualität "Made in Germany"

Variante I

Variante II



...nach Kundenwunsch



Unsere Projektdienstleistung

01. Planungsphase
- Grafische Darstellung
- Klärung technischer Details

02. Angebotserstellung
- Produktkonfiguration nach statischen und rechtlichen Vorgaben
- Statische Vorprüfung
- Terminplanung

03. Projektmanagement
- Erstellung von Ausführungsunterlagen (Elektroschaltpläne, Montagezeichnungen, usw.)
- Permanente Projektbetreuung
- Ein Ansprechpartner

Technische Daten

Mechanik	
Beschichtungsart	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	AlMg3 3 mm
mech. Schnittstelle	rückseitige Montageschiene 40/25
Frontplatte	
Material	Polycarbonat
Oberfläche	matt-schwarz mit Schutzlack
Sonstiges	
Spannungsversorgung	230V AC, 50 Hz (optional Solar)
Ansteuerung	potentialfreie Kontakte

Kundenstimme

„Wir, die Feuerwehr Forbach, sind mit unserem Warnschild sehr zufrieden. Unsere Gerätehausausfahrt liegt im Kurvenbereich einer von Motorradfahrern beliebten Straße. Bevor wir dieses Warnschild hatten, kam es zu sehr heiklen Situationen, da unsere Fahrzeuge mit eingeschaltetem Sondersignal erst sehr spät erkannt wurden. Wir haben das LED-Wechselverkehrszeichen über eine SPS angesteuert, sodass diese automatisch aktiviert wird, sobald ein Alarm eintrifft bzw. ein Fahrzeug aus der Halle zum Einsatz fährt. Das Aufstellen der elektronischen Warntafel sowie der elektrische Anschluss waren vor Ort kein Problem, da wir viele Informationen schon im Voraus von Bremicker erhalten haben."

Ralf Merkel - stellv. Feuerwehr-Kommandant Forbach

Parkhausausstattung
Einzelplatzerfassung in Parkhäusern

Eine zielgerichtete, zeitsparende Parkplatzsuche verbessert den Service für Parkraumnutzer, vermindert den Schadstoffausstoß und ist durch ihren modularen Aufbau für kleine, mittlere und große Parkhäuser geeignet.

In vielen Innenstädten ist die Nachfrage nach Parkraum viel höher als das Angebot. Die Folge daraus ist der Parksuchverkehr, der neben Zeit und Neven auch automatisch zu mehr Lärmemissionen und CO2 Ausstoß führt.

Hier kommen zukunftsorientierte und moderne Parkraumlösungen zum Einsatz: Sie beeinflussen zielgerichtet die konzentrierte Parkraumzuweisung und sorgen so für eine ausgeglichene Parkraumbilanz.

Effektive Lösungen nehmen heute in allen deutschen wie auch europäischen Großstädten direkten Einfluss auf die Verkehrsführung und Planung.

Info: Projekt MHPArena

In der Tiefgarage der MHPArena, die von den SWLB (Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim) betrieben wird, sind 15 Stellplätze mit einer neuen Technologie ausgestattet. Diese können über die mobile Online-Plattform www.parken.ludwigsburg.de reserviert und der Bezahlvorgang darüber abgewickelt werden.

Als Bestätigung erhält der Buchende die Rechnung, eine kurze Erklärung, eine Termindatei mit der Buchung sowie einen QR-Code. Dieser QR-Code ermöglicht im gebuchten Zeitraum die Zufahrt zur Tiefgarage. Er muss bei der Einfahrt in die Tiefgarage vor eine Kamera gehalten werden, die Schranke öffnet sich und das Wegeleitsystem weist den Weg zum reservierten Parkplatz. Dort zeigt eine digitale LED-Anzeigetafel das jeweilige Kennzeichen, das auch mit dem parkenden Auto abgeglichen wird. Stimmen die Kennzeichen nicht überein, erfolgt ein optischer und akustischer Hinweis zum Verlassen des Parkplatzes.



Produktinfos

Parkhausausstattung - Einzelplatzerfassung in Parkhäusern

- Erfassung aller freien Parkplätze
- Gezielte Leitung des Autofahrers zur nächsten freien Parklücke
- Effiziente Nutzung vorhandener Parkraumkapazitäten
- Erhöhung des Auslastungsgrades bzw. des Umsatzes
- Exakte statistische Auswertung der Parkhausbelegung

Technische Daten: Einzelplatzsensor

- Ausstattung: Ultraschallkapsel für Höhenmessung, Spannungsmessung
- Optional: Temperatur- und Lichtsensor, Anzeige Sensor in LED-Farben grün (FREI), rot (BESETZT) und blau (Kennzeichnung Behindertenparkplatz)
- Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
- Schutzklasse: IP 33
- Anzeige Sensor (grün, rot): LED
- Sichtwinkel LEDs: > 180°

Info

Zusätzliche Parkhausausstattung:

- Absperrpfosten
- Fahrbahnteiler
- Anfahrtschwellen
- Temposchwellen
- Platzbeschilderung
- Schranken und Wegsperren
- Bodenmarkierungen
- Höhenbegrenzer
- Leitkegel
- Stilpoller
- Verkehrsspiegel
- Bodenreparatur
- Kettenständer
- Parkausweise
- Parkplatzsperren
- Thermoplastische Markierung

Parkleitsysteme zur Parkraumbewirtschaftung

Mit Parkleitsystemen wird unnötiger Suchverkehr vermieden, bestehende Parkressourcen werden besser genutzt und zusätzlich wird eine weitere Orientierungshilfe geboten.

Die Straßen sind verstopft, Falschparker behindern die anderen Verkehrsteilnehmer, lange Autoschlangen warten vor den Parkhäusern. Das Problem ist in vielen Städten dasselbe.

Die Folgen:

- Starke Verkehrsbelastung durch Parksuchverkehr. Steigende Unfallgefahr erhöht durch psychische Belastung der Fahrer, Auffahrunfälle stehen auf der Tagesordnung.
- Einsatzfahrzeuge der Polizei, Feuerwehr und Notarzt etc. werden behindert.
- Schlechte Auslastung der Parkflächen.

Je nach Kundenwunsch, Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Konzepte und Lösungen.

Unsere Lösungen:

- Parkleit- und Zielführungssysteme mindern unnötigen Suchverkehr.
- Bestehende Leistungsreserven des Individual- bzw. öffentlichen Verkehrs werden besser genutzt.
- Es werden zusätzliche Orientierungshilfen geboten.
- Eine hohe Auslastung der Parkplätze ist gegeben.

Tipp

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer Planung? Sprechen Sie uns an! Wir haben für jeden Anwendungsfall die passende Lösung.

Telefon: +49 881 642-500 ▪ E-Mail: e-s@bremicker-vt.de

Info

PLS-Schilder von Bremicker Verkehrstechnik können in den unterschiedlichsten Formen und Größen gebaut werden.

Produktinfos

Parken und Parkleitsysteme

Bauweise PLS-Schilder
- Mit reflektierender Folie
- Mit transluzenter Folie und LED-Hinterleuchtung

Dynamische Einsätze in Prismentechnik
- Reflektierende Ausführung
- Flexible Größen möglich
- Bis zu 3 Zustände darstellbar

LCD-Technik
- Gute Lesbarkeit durch homogenes Schriftbild
- Frei programmierbare Texte möglich

LED-Technik
- Hervorragende Sichtbarkeit durch leuchtstarke LEDs
- Größtmögliche Flexibilität in der Darstellung
- Frei programmierbare Texte möglich
- bestehende LCD-Technik kann modular ersetzt werden



Die Ansteuerung von mehreren PLS ist mit einem PC problemlos möglich.

Wechselzeichengeber für Begleitfahrzeuge

Mit dem LED-Wechselzeichengeber für Begleitfahrzeuge im Bereich Schwerlasttransport sind Sie für jegliche Transportaufgaben gut gerüstet.

Die LED-Wechselverkehrszeichen der Klasse BF3/ BF3-Plus und BF4 werden für Fahrzeuge gebaut, die den Schwerlasttransport begleiten. Diese Fahrzeuge sind hauptsächlich auf den Bundesautobahnen und Landstraßen in Deutschland unterwegs, müssen am Zielort aber auch in nicht erschlossenen Bereichen (Baustellen) verkehren.

BF3/BF3-Plus:

BF3/BF3-Plus-Fahrzeuge benötigen eine Aufstellvorrichtung, die ein Aufrichten des Schildes für den rückwärtigen Verkehr gewährleistet. Das Schild zeigt immer in Fahrtrichtung nach hinten. BF3- bzw. BF3-Plus-Anlagen unterscheiden sich nur in der Anzahl der darstellbaren Piktogramme. Die Aufstellvorrichtung der beiden Typen ist identisch.

BF4:

BF4-Fahrzeuge besitzen ein um 270° drehbares Schild, können je um 90° nach links sowie 90° nach rechts zeigen. Zusätzlich ist es möglich, die Anzeige um 180 ° entgegen der Fahrtrichtung zu drehen.

Info

Der Windabweiser sorgt für einen sicheren Halt der aufgestellten Anzeigetafel. Im abgeklappten Zustand sind alle mechanischen Teile durch den Windabweiser abgedeckt.



Wechselzeichengeber um 90 Grad auf dem Begleitfahrzeug gedreht.



Das Heben und Senken der Anlage erfolgt über ein bestens bewährtes, wartungsfreies Gleitschienensystem, das über einen hochwertigen, kräftigen und rostfreien elektrischen Hubspindelmotor angetrieben wird.



Mit dem BF4 ist die Darstellung von mehreren unterschiedlichen Verkehrszeichen möglich.

Produktinfos

LED-Wechselzeichengeber für Begleitfahrzeuge

- Gehäuse Aluminium schwarz
- Rahmenaufbau Aluminium weiß
- Signalbildplatte Polycarbonat, UV-beständig
- Hubspindelmotor rostfrei ausgeführt
- Hochwertige superhelle Leuchtdioden
- Helligkeitsregelung (Nachtabsenkung)
- Tafelrückseite mit rot/weißer hochrückstrahlender Folie beklebt

Mit dem eigens entwickelten LED-Fahrzeugaufsatz, in Kombination mit der BAST-zugelassenen LED-Schildtechnik, erfüllen wir die Anforderungen gemäß den Klassen 3, 3+ und 4 für Begleitfahrzeuge.



Teamplayer

elect
solut

Lösungs-
finder

Intelligente und individuelle Lösungen

Die Mobilität ist im Wandel! Dadurch bieten sich viele Möglichkeiten, um neue Mobilitätslösungen zu entwickeln. **Der zukunftsweisende Anspruch bringt immer neue Ideen hervor. So verhält es sich auch im Bereich der Verkehrstechnik. Für den Sprung in die Smart Mobility werden Verkehrsdaten benötigt, die über eine reine Verkehrszählung hinausgehen. Hierzu sind Innovationen gefragt.** Und genau das hat sich Bremicker Verkehrstechnik als Ziel gesetzt: Neue Technologien, die den Menschen das Leben leichter und sicherer machen.

Fließender Verkehr

Schon jetzt werden zahlreiche unserer Produkte dem zukunftsweisenden Anspruch einer Smart Mobility gerecht. Beispielsweise ist im Verkehrsinformationssystem VERIS 01 bereits ein Kameramodul integriert. Damit kann überprüft werden, wann die Straße im Winter geräumt werden muss, oder gewarnt werden, wenn es zu unerwarteten Staus kommt. **Durch die sekundenschnelle Änderung der Anzeige werden die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer sicherer. Das sind erst die Anfänge der Kernidee Smart City. In Zukunft besteht die Möglichkeit, bestimmte Verkehrslagen und Umwelteinflüsse zu analysieren und auf Gefahren und überhöhte Werte hin zu prüfen. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen oder einem Unfall kann der Verkehr in Sekundenschnelle umgeleitet und auf eine alternative Umfahrung gelenkt werden.** Durch diese innovativen Technologien wird also nicht nur der Verkehrsfluss erleichtert, sondern auch das Unfallrisiko minimiert.



Ruhender Verkehr

Ein weiterer Punkt, der in keinem smarten Mobilitätskonzept fehlen darf, ist die Optimierung der Parkflächen. **Ein zielgerichtetes Parkleitsystem verbessert den Service für Parkraumnutzer, vermindert durch den wegfallenden Suchverkehr den Schadstoffausstoß und ist durch den modularen Aufbau für Parkräume jeder Größe geeignet.** Auch hier gibt es zahlreiche Lösungen, darunter auch eine Verbindung von Parkscheinautomaten mit einer App-Lösung, die das Finden von Parkplätzen und die bargeldlose Bezahlung vereinfacht.

Smart Mobility

Die künftigen Städte sollen energieeffizienter, emissionsärmer, sicherer, komfortabler und kostengünstiger werden. Kurz gesagt geht es darum, die Lebensqualität der Bewohner zu steigern und zugleich die Umwelt zu schonen. Dies soll durch eine Vernetzung wichtiger Bereiche möglich werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Bremicker Verkehrstechnik GmbH

Division electronic solutions
+49 881 642 -500
oder **e-s@bremicker-vt.de**



IMPRESSIONEN

Die inhouse Konstruktion unserer verkehrstechnischen Anlagen ermöglicht es, innerhalb kürzester Zeit innovative Verkehrstechniklösungen nach Kundenwunsch zu fertigen.

Germering
Arena

EU
EEA
CH
KANSALAISET
MEDBORGARE
CITIZENS
ГРАЖДАНЕ

TAMPERE
12
54

Verkehrs-
kontrolle
1200 m

JNG BESCHNI

bremicker®

www.bremicker-vt.de

Verkehrstechnik

... seit 1932

Standorte

Bremicker Verkehrstechnik GmbH
Am Öferl 37-43
82362 Weilheim i.OB

Telefon +49 881 642-0
Fax +49 881 642-201
E-Mail info@bremicker-vt.de

Bremicker (Standort Konstanz)
Lilienthalstraße 5
78467 Konstanz

Telefon +49 7531 9829-0
Fax +49 7531 9829-29
E-Mail konstanz@bremicker-vt.de

Bremicker (Standort Wiedemar)
Zeppelinstraße 12
04509 Wiedemar

Telefon +49 34207 495-0
Fax +49 34207 495-99
E-Mail wiedemar@bremicker-vt.de

Bremicker Bau GmbH
Kalteiche-Ring 66
35708 Haiger

Telefon +49 2773 74081-0
E-Mail info@bremicker-bau.de
Web www.bremicker-bau.de

Sicher. Die richtige Richtung.