

de ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

86205F - 07/14

en OPERATING INSTRUCTION

fr MODE D'EMPLOI

TopFlash

**Blitzleuchte
Flashlamp**


Blitz / Flash

21306

gelb, einseitig / zweiseitig

yellow, uni-directional / bi-directional

jaune, diffusion unilatérale / diffusion bilatérale



horizont group gmbh
Division klemmfix

Postfach 1340
34483 Korbach


Homberger Weg 4-6
34497 Korbach
GERMANY

Telefon: +49 (0) 5631 565-200
Telefax: +49 (0) 5631 565-248

klemmfix@horizont.com
www.horizont.com



horizont

klemmfix



ON / OFF

Batteriewechsel
 change of the battery
 changement de pile



Technische Daten
Technical data
Données techniques

Betriebsspannung Operation voltage Tension du réseau	6 V DC
Blitzfrequenz Flash frequency Fréquence flash	~ 60 / min
Blitzlicht Flash Flash	~ 2 Joule
Betriebsstunden Operation hours Heure de fonctionnement 1 x 7 Ah 1 x 9 Ah 1 x 28 Ah	~ 14 h ~ 18 h ~ 60 h
Maße Dimensions Dimensions	290 x 245 x 80 mm
Gewicht (ohne Batterie) Weight (without battery) Poids (sans pile)	~ 0,85 kg

Technische Änderungen vorbehalten !
Subject to alterations !
Sous réserve de changements techniques !