



Straßenkünstler.

Geschwindigkeits-Warnanlage

Temposys® T03


bremicker

VERKEHRSTECHNIK

www.bremicker-vt.de

Temposys® T03 Technik

- 1 Neigbarer Radarkopf
- 2 Bedienfeld mit integriertem LCD Display
- 3 Akku-Vorrichtung
- 4 Aufklappbare Front



Energieversorgung durch bis zu 4 Akkus, Netzanschluss, oder Nachtaufladung

Robustes Gehäuse


Intelligentes Power-Management

Regulierbare Helligkeitsregelung

Größere Reichweite durch optimierte Radarantenne

Produktinfos Temposys® T03

- ▣ Zweifarbige LED-Anzeige inklusive Helligkeitsregulierung
- ▣ Datenerfassung mittels Radar, Sicherung der Daten auf einer Speicherkarte sowie Auslesung der Daten per USB-Card-Reader
- ▣ Die Fahrzeuge werden mit Datum, Uhrzeit und Geschwindigkeit erfasst
- ▣ Umfangreiche Auswertungssoftware – einfach und selbsterklärend mit Datenexport nach MS® Excel
- ▣ Einfache Befestigung an Masten unterschiedlichen Durchmessers
- ▣ Robustes, vandalismussicheres Aluminium-Gehäuse
- ▣ Lange Laufzeit durch den Einsatz von bis zu vier Akkus, inklusive verbrauchsoptimierter Anzeige und intelligentem Power-Management



Leichte Handhabung der Montage durch die „Ein-Mann-Halterung“.



Display und Bedienelemente sind integriert.

NEUE DESIGNS!



Die neuen Sign-Faces der Temposys T03 überzeugen durch stärkere Reflexion und klares Botschaftsbild. Bei der Ausführung **weiß/rot** kommt die **RA1/C** Folie zum Einsatz. Die Ausführung **schwarz/gelb** wird in der höchsten Reflexionsstärke **RA3/C** hergestellt.

NEU



Optional: Solarpanel jetzt mit **50 Watt** zur Unterstützung der Akkuvorsorgung.

Geschwindigkeits-Warnanlage **Temposys® T03**


Hohe Flexibilität und Laufzeit für mehr Sicherheit

Mit der Geschwindigkeits-Warnanlage **TEMPOSYS® T03** werden neue und innovative Maßstäbe für das Anzeigen und Auswerten von Geschwindigkeitsmessungen gesetzt. Geschwindigkeits-Warnsysteme gehören zu den kostengünstigsten und verlässlichsten Methoden um Verkehrsunfälle zu verhindern.

Der im **TEMPOSYS® T03** integrierte Radarsensor misst die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Der Wert wird auf dem Display sofort angezeigt und zusammen mit Datum und Uhrzeit für statistische Auswertungen abgespeichert.

Neben der Farbwahl kann auch die Blinkfrequenz der Anzeige variiert werden. Um an den unterschiedlichen Standorten eine optimale Sichtbarkeit der LED-Anzeige sicher zu stellen, wird die Helligkeit automatisch stufenlos geregelt.

Somit ist es das ideale Gerät für verkehrsberuhigte Zonen wie zum Beispiel Verkehrsübungsplätze, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime, Ortseingänge, Parkplätze, Wohngebiete, Baustellen und für vieles mehr.



Für die statistische Auswertung können die Daten grafisch...

Temposys	Fa. Bremicker Verkehrstechnik						
km/h	22.11.2010	23.11.2010	24.11.2010	25.11.2010	26.11.2010	27.11.2010	28.
< 10 km/h	0	0	0	0	0	0	0
< 15 km/h	0	0	0	0	0	0	0
< 20 km/h	0	5	3	9	3	1	0
< 25 km/h	34	52	35	46	39	19	0
< 30 km/h	31	88	75	86	89	13	0
< 35 km/h	46	125	101	134	112	34	0
< 40 km/h	189	403	263	245	252	134	0
< 45 km/h	932	2.132	925	1.049	1.096	508	0
< 50 km/h	931	1.930	1.915	2.054	2.084	1.227	0
< 55 km/h	797	1.555	1.725	1.755	1.753	1.441	0
< 60 km/h	234	677	783	788	726	229	0
< 65 km/h	78	145	239	224	194	240	0
< 70 km/h	21	35	42	45	43	54	0
< 75 km/h	5	11	8	8	7	8	0
< 80 km/h	0	2	5	2	1	5	0
< 85 km/h	0	2	0	0	2	0	0
< 90 km/h	0	0	0	0	0	0	0
< 95 km/h	0	0	0	0	0	0	0
< 100 km/h	0	0	0	0	0	0	0
< 105 km/h	0	0	0	0	0	0	0
< 110 km/h	0	0	0	0	0	0	0
< 115 km/h	0	0	0	0	0	0	0
< 120 km/h	0	0	0	0	0	0	0

... oder tabellarisch dargestellt und nach MS® Excel exportiert werden.

Die Experten an Ihrer Seite.

BREMICKER STANDORTE

Bremicker Verkehrstechnik GmbH & Co. KG

Postfach 11 62
82360 Weilheim i. OB

Telefon +49 (0) 881 642-0
Fax +49 (0) 881 642-201
E-Mail info@bremicker-vt.de

Bremicker Standort Grünberg (Hessen)

Carl-Benz-Straße 16 A
35305 Grünberg

Telefon +49 (0) 6401 22596-0
Fax +49 (0) 6401 22596-10
E-Mail hessen@bremicker-vt.de

Bremicker Standort Wiedemar (Sachsen)

Zeppelinstraße 12
04509 Wiedemar

Telefon +49 (0) 34207 495-0
Fax +49 (0) 34207 495-99
E-Mail wiedemar@bremicker-vt.de

